

# Serie IDNext 1000

Controllori di nuova generazione  
per banchi frigoriferi evoluti  
sia remoti che plug-in



 Commissioning  
da smartphone

 Controllo ventole  
elettroniche

 Controllo combinato  
temperatura e umidità

 Gestione luci  
LED

 Compressori e ventole  
a velocità variabile

 Refrigeranti  
nuovi e naturali

✓ **IDNext 1000** Innovazione intelligente per applicazioni ad alta efficienza

**Piccoli esercizi commerciali:** bar, ristoranti, negozi al dettaglio, panifici, macellerie...



**Ottimizza l'efficienza di banchi plug-in standard**

Frigoriferi e vetrine promozionali, congelatori, armadi e tavoli refrigerati, attrezzature per il catering caldo e tiepido...

**Migliora le prestazioni di applicazioni evolute**

Frigoriferi per frollatura e stagionatura, banchi pasticceria e gelateria...

**Grande distribuzione:** supermercati, magazzini refrigerati (logistica, clicca e ritira in negozio...)



**Ottimizza l'efficienza di banchi plug-in e remoti standard**

Isole refrigerate, monoblocchi, banchi assistiti, espositori semiverticali refrigerati...

**Migliora le prestazioni di applicazioni evolute**

Congelatori e refrigeratori verticali, unità frigorifere remote e vetrine refrigerate...



## IDNext 1000 e IDNext 900 Una gamma completa

Scegli il tuo modello e gli accessori disponibili

| Modello                      | Alimentazione       | Ingressi analogici                              | Ingressi digitali | Uscite digitali                                 | Prof. | Note                          |
|------------------------------|---------------------|---|-------------------|---|-------|-------------------------------|
| <b>IDNext 902 P</b>          | 12 Vac/dc o 230 Vac | 1x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI*            | 1x 10A  | 60mm  | 4 TASTI                       |
| <b>IDNext 961 P</b>          | 12 Vac/dc o 230 Vac | 1x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI*            | 1x 12A  | 60mm  | 4 TASTI                       |
| <b>IDNext 971 P/B</b>        | 12 Vac/dc o 230 Vac | 2x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI             | 2x 12A, 8A                                      | 60mm  | BUZZER                        |
| <b>IDNext 974 P/B</b>        | 12 Vac/dc o 230 Vac | 2x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI             | 3x 12A, 8A, 5A                                  | 60mm  | BUZZER                        |
| <b>IDNext 974 P/C</b>        | 230 Vac             | 2x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI*            | 3x 12A, 8A, 5A                                  | 60mm  | RTC                           |
| <b>IDNext 974 P/CI</b>       | 230 Vac             | 2x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI*            | 3x VSC, 10A**, 8A                               | 60mm  | RTC                           |
| <b>IDNext 978 P/B</b>        | 230 Vac             | 2x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI             | 4x 10A, 8A, 5A, 5A                              | 60mm  | BUZZER                        |
| <b>IDNext 978 P/C</b>        | 230 Vac             | 2x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI*            | 4x 10A, 8A, 5A, 5A                              | 60mm  | RTC                           |
| <b>IDNext 978 P/CI</b>       | 230 Vac             | 2x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI*            | 4x VSC, 10A**, 8A, 5A                           | 60mm  | RTC                           |
| <b>IDNext 1485 Universal</b> | 12 Vac              | 4x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI             | 4x 10A**, 10A**, 8A, 5A**                       | 91mm  | RS485, BUZZER, RTC, FIELD BUS |
| <b>IDNext 1385 Universal</b> | 100...240 Vac       | 4x NTC/PTC/Pt1000                               | 1x DI             | 4x 10A**, 10A**, 8A, 5A**                       | 91mm  | RS485, BUZZER, RTC, FIELD BUS |
| <b>IDNext 1385 Pro</b>       | 100...240 Vac       | 3x NTC/PTC/Pt1000<br>1x 4...20mA/NTC/PTC/Pt1000 | 1x DI             | 4x 10A**, 10A**, 8A, 5A**<br>1x VSC, 1x 0...10V | 91mm  | RS485, BUZZER, RTC, FIELD BUS |

\*configurabile come sonda addizionale

\*\*adatto per luci a LED o ventole ECM

| Accessorio          | Codice         | Descrizione                      | Accessorio                | Codice         | Descrizione                    |
|---------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>ECNext</b>       | EH000080V7000  | Display remoto                   | <b>Wide Adapter</b>       | NEXTACCWA20000 | Con pre-conness.per interr.    |
| <b>NTC</b>          | SN8DED12002C0  | 2,0mt IP68 5x20 -50...110°C      | <b>Switch</b>             | IN111111/2/3   | Interr. 230 Vac, 3 colori      |
| <b>Pt1000</b>       | SN9S0A2500     | 2,5mt IP67 6x40 SIL. -50...200°C | <b>HACCP Module</b>       | ADBT50005110H0 | Modulo BTLE 5.0                |
| <b>EWHS 284</b>     | SN5PRS01A020M  | Sonda umidità 1,5mt              | <b>Air Edge WiFi</b>      | AEBW00T0001100 | Edge Wifi                      |
| <b>Wide Adapter</b> | NEXTACCWA00000 | Adattatore wide senza interr.    | <b>Refrigeration Exp.</b> | RXB01000E0000  | Monitor. fino a 20 controllori |

## Configurazione veloce sul campo

- **Messa in opera semplificata** con Eliwell AIR APP
- Interfaccia del controllore **intuitiva**

## Facile gestione dell'HACCP

- **Gestione HACCP completa** con Eliwell AIR APP
- Report HACCP di base direttamente dal controllore

## Tieni sotto controllo il banco frigorifero

- **Accesso veloce alle funzionalità del banco** con Eliwell AIR APP: setpoint di regolazione, numero di sbrinamenti e allarmi



## Flessibile e potente

- Due modelli, **molteplici applicazioni**
- **Funzionalità evolute** per banchi di ultima generazione
- Controllo combinato di **temperatura e umidità**
- Ideale per frigoriferi in **classe A**

## Ampie opzioni di connettività

- **Modbus RS485 integrata** per connessione a sistemi Eliwell TelevisGo, Refrigeration Expert e di terze parti
- **Connettibile a Eliwell AIR Edge** per interazione remota con il singolo banco

Scopri di più



FLY IDNEXT SERIES IT – Rel. 03/26  
© 2026 Eliwell - Tutti i diritti riservati

[eliwell.com](http://eliwell.com)